

Be sure. **testo**



**AKCIA
- 15 %**

**Akčná ponuka
profesionálnych
meracích prístrojov
pre vzduchotechniku.**

Chytré sondy

Měření rychlosti proudění

testo 405i termický anemometr
ovládaný chytrým telefonem



- ✓ Měření objemového průtoku, rychlosti proudění a teploty.
- ✓ Snadná konfigurace průřezu kanálu (rozměry a geometrie) pro stanovení objemového průtoku.
- ✓ Teleskopická sonda s možností prodloužení až na 400 mm.
- ✓ Analýza a zaslání naměřených dat pomocí aplikace pro chytré sondy testo Smart App.

Obj. číslo 0560 1405

Akční cena

110,50 EUR

Měření v místnotech a kanálech

testo 605i termohygrometr
ovládaný chytrým telefonem



- ✓ Měření vlhkosti vzduchu a teploty v místnotech a v potrubích.
- ✓ Automatický výpočet teploty rosného bodu a teploty mokrého teploměru pomocí aplikace testo Smart App.
- ✓ Analýza a odeslání dat z místa měření.
- ✓ Bezproblémové použití i ze vzdáleného místa díky dosahu Bluetooth až 100 m.

Obj. číslo 0560 2605 02

Akční cena

95 EUR

Měření na vyústkách

testo 410i vrtulkový anemometr
ovládaný chytrým telefonem



- ✓ Měření rychlosti proudění, objemového průtoku a teploty.
- ✓ Informace o objemovém průtoku několika vyústek pro účely regulace.
- ✓ Snadná konfigurace parametrů vyústky (rozměry a geometrie) pro stanovení objemového průtoku.
- ✓ Analýza a zaslání naměřených dat pomocí aplikace testo Smart App.

Obj. číslo 0560 1410

Akční cena

94 EUR

testo 400

Měření na vyústkách a v kanálech.

testo 400 univerzální přístroj pro měření klimatických veličin



- ✓ Chytré a intuitivní programy měření včetně rozvodů HVAC podle EN ISO 12599 a ASHRAE 111, PMV / PPD a stupně turbulence podle EN ISO 7730 a ASHRAE 55.
- ✓ Velmi přesný, nezávislý na poloze včetně senzoru diferenčního tlaku.
- ✓ Měření všech parametrů kvality vzduchu s širokou nabídkou sond.
- ✓ Dokumentace naměřených hodnot přímo na místě měření a jejich odeslání e-mailem. Další analýza pomocí sw. testo DataControl.

Obj. číslo 0560 0400

Akční cena

1.183 EUR

Měření na vyústkách a v kanálech.

testo 400 výhodná sada pro měření proudění s 16 mm vrtulkovou sondou



- ✓ Standardní stanovení objemového průtoku v potrubí pomocí měření sítě podle EN ISO 12599 a ASHRAE 111.
- ✓ Chytré a intuitivní programy měření s kompletní dokumentací na místě.
- ✓ V sadě: testo 400, 16 mm vrtulková sonda, hlavice vrtulkové sondy (100 mm), hlavice vlhkostní/teplotní sondy, kufr.

Obj. číslo 0563 0400 72

Akční cena

2.608 EUR

Měření na vyústkách a v kanálech.

testo 400 výhodná sada pro měření proudění se sondou se žhaveným drátkem



- ✓ Standardní stanovení objemového průtoku v potrubí pomocí měření sítě podle EN ISO 12599 a ASHRAE 111.
- ✓ Stanovení objemového průtoku na vyústkách měřením referenčního tlaku a zadání faktoru K.
- ✓ V sadě: testo 400, sonda se žhaveným drátkem, hlavice vrtulkové sondy (100 mm), hlavice vlhkostní/teplotní sondy, kufr.

Obj. číslo 0563 0400 71

Akční cena

2.564 EUR

testo 440

Měření diferenčního tlaku

testo 440 dP přístroj pro měření klimatických veličin včetně senzoru diferenčního tlaku



- ✓ Jasně strukturovaná menu měření pro objemový průtok, K-faktor, stupeň turbulence, chladicí/topný výkon, indikaci plísní, a dlouhodobé měření, jako např. CO₂.
- ✓ Bezdrátové sondy Bluetooth® pro větší komfort měření.
- ✓ Velký grafický displej se zobrazením tří hodnot, interní datová paměť a USB rozhraní pro export dat.
- ✓ Včetně senzoru diferenčního tlaku pro měření Pitotovou trubicí a kontrolu filtrů.

Obj. číslo 0560 4402

Akční cena

404 EUR

Měření v kanálech

testo 440 výhodná kombinovaná sada 1 pro měření proudění s Bluetooth®



- ✓ Jasně strukturovaná menu měření pro objemový průtok, paralelní měření proudění a teploty v kanálu nebo na výústkách.
- ✓ Sonda se žhaveným drátkem, vrtulková sonda (100 mm), možnost kombinace s teleskopem nebo sadou trychtýřů.
- ✓ Interní datová paměť a USB rozhraní pro export dat.

Obj. číslo 0563 4406

Akční cena

857 EUR



testo 440

Měření diferenčního tlaku

testo 440 výhodná kombinovaná sada 2
pro měření proudění s Bluetooth®



- ✓ Jasně strukturovaná menu měření pro objemový průtok, paralelní měření proudění a teploty v kanálu nebo na výústkách.
- ✓ Vrtulková sonda (16 mm) s teleskopem, vrtulková sonda (100 mm), možnost kombinace s teleskopem nebo sadou trychtýřů pro talířové ventily.
- ✓ Interní datová paměť a USB rozhraní pro export dat.

Obj. číslo 0563 4407

Akční cena

906 EUR

Měření v kanálech

testo 440 delta P výhodná kombinovaná sada 2
pro měření proudění s Bluetooth®



- ✓ testo 440 dP přístroj pro měření klimatických veličin včetně senzoru diferenčního tlaku.
- ✓ Vrtulková sonda (Ø 100 mm, digitální) – s Bluetooth®, včetně teplotního senzoru.
- ✓ Hlavice vrtulkové sondy 16 mm, včetně teplotního senzoru.
- ✓ Hlavice vlhkostní / teplotní sondy.
- ✓ Výsuvný teleskop (délka až 1 m) pro sondy k měření proudění.

Obj. číslo 0563 4410

Akční cena

1.458 EUR



testo 420 / testo 417

Měření na velkých vyústkách

testo 420 objemový průtokoměr
pro větší stropní vyústky



- ✓ S hmotností pouze 2,9 kg.
- ✓ Přesná měření objemového průtoku, teploty a relativní vlhkosti.
- ✓ Vysoká přesnost měření díky usměrňovači objemového průtoku.
- ✓ Rychlá instalace, snadná obsluha a možnost vytvoření protokolu přímo na místě měření pomocí aplikace pro chytré telefony.

Obj. číslo 0563 4200

Akční cena **2.480 EUR**

Měření na vyústkách

testo 417 vrtulkový anemometr
s měřicími trychtýři



- ✓ S hmotností pouze 2,9 kg.
- ✓ Přesná měření objemového průtoku, teploty a relativní vlhkosti.
- ✓ Vysoká přesnost měření díky usměrňovači objemového průtoku.
- ✓ Rychlá instalace, snadná obsluha a možnost vytvoření protokolu přímo na místě měření pomocí aplikace pro chytré telefony.

Obj. číslo 0563 1417

Akční cena **405 EUR**



testo 416 / testo 425

Měření v kanálech

testo 416 digitální vrtulkový anemometr s 16 mm vrtulkou ovládaný chytrým telefonem



- ✓ Jednoduché, rychlé a přesné měření proudění a výpočet objemového průtoku ve ventilačních kanálech.
- ✓ Větší flexibilita díky teleskopické kabelové sondě (max. délka 850 mm).
- ✓ Rychlá konfigurace v aplikaci, grafický průběh, druhá obrazovka a ukládání naměřených dat v aplikaci testo Smart App.
- ✓ Výpočet časové a bodové střední hodnoty.

Obj. číslo 0563 0416

Akční cena

457 EUR

Měření v kanálech

testo 425 digitální anemometr se sondou se žhaveným drátkem ovládaný chytrým telefonem



- ✓ Jednoduché, rychlé a přesné měření proudění a výpočet objemového průtoku ve ventilačních kanálech.
- ✓ Větší flexibilita díky teleskopické kabelové sondě (max. délka 850 mm).
- ✓ Rychlá konfigurace v aplikaci, grafický průběh, druhá obrazovka a ukládání naměřených dat v aplikaci testo Smart App.
- ✓ Výpočet časové a bodové střední hodnoty.

Obj. číslo 0563 0425

Akční cena

427 EUR



**Táto akčná ponuka je platná
do 31. 12. 2024.**



Změny, včetně technických úprav, jsou vyhrazeny bez předchozího upozornění.
Všechny ceny jsou uvedeny bez 20 % DPH a jsou platné od 1.10.2024 do 31.12.2024.
2981 XXXX/sk/10/2024

K - TEST, s.r.o.

Letná 40

042 60 Košice

tel./fax: 055 6253633

055 6255150

ktest@iol.sk

ktest@ktest.sk

www.ktest.sk